

Tool Instruction

Mise à jour du système de nettoyage de l'induction à usage intensif

4328254R1

Tool Number: 12-544-01-19



0000326101

Figure 1. Adaptateur, admission du turbo – 12-544-01-19.

Fonction

Mise à jour de la trousse du système de nettoyage de l'induction à usage intensif 12-544-01 afin d'offrir la possibilité d'utiliser les composants de la trousse à usage intensif pour un usage moyen . L'ajout de l'adaptateur d'admission turbo 12-544-01-19 permettra aux propriétaires de la trousse du système de nettoyage de l'induction à usage intensif 12-544-01 d'utiliser également leur trousse du système de nettoyage de l'induction à usage modéré 12-544-02.

Application(s)

MaxxForce® 7 (EPA 10)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou éliminez les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.

Application(s) (cont.)

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures et/ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface plane et dure, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.




! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles, et/ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles, voire la mort, fixez le tuyau de reniflard du bloc-moteur au conduit d'évacuation de l'atelier.

! **AVERTISSEMENT:** Pour éviter des lésions corporelles, voire la mort, fixez le tuyau flexible de descente du turbocompresseur au conduit d'évacuation de l'atelier.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro d'outil	Qté	Description
 <p>0000322441</p>	12-544-01-19	1	Adaptateur, Admission du turbo
 <p>0000160075</p>	4328240R1	1	Instructions d'utilisation de la trousse du système de nettoyage de l'induction à usage modéré
 <p>0000160075</p>	4328254R1	1	Instructions d'utilisation de la trousse du système de nettoyage de l'induction à usage intensif

REMARQUE: Reportez-vous aux instructions d'utilisation de la trousse du système de nettoyage de l'induction à usage modéré (4328240R1) pour des instructions détaillées.

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le Centre de soutien d'outils d'entretien Navistar :

- Soumettez un dossier de cas iKNow pour outil d'entretien.
- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais)