

Tool Instruction Détecteur de fuite portable Navistar®

4328564R1

Tool Number: 95-0070-01



0000431886

Figure 1. Détecteur de fuite portable Navistar 95-0070-01

Fonction

Le détecteur de fuite portable Navistar 95-0070-01 offre une machine à fumée faible pression et des adaptateurs pour détecter et localiser les fuites dans le système de recyclage des vapeurs de carburant (système EVAP).

Application(s)

Moteur à essence PSI 8.8L

Des applications moteur/véhicule supplémentaires peuvent s'appliquer

Application(s) (cont.)



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des lésions corporelles ou la mort, portez TOUJOURS des gants de protection en nitrile lorsque vous effectuez une procédure d'entretien impliquant de l'essence. Évitez tout contact avec votre corps, y compris la peau, les yeux, la bouche, le nez, les dents, les cheveux, les oreilles et les vêtements. N'ingérez et n'inhalez JAMAIS d'essence. Effectuez toute procédure impliquant de l'essence dans un endroit bien aéré.



AVERTISSEMENT: Afin d'éviter des lésions corporelles ou la mort, gardez TOUJOURS l'essence à l'abri de toute source de chaleur ou de flammes nues, y compris notamment les allumettes, les allume-cigares, les allume-feux au butane, les fours et les cuisinière électrique/à gaz. L'essence et ses vapeurs sont hautement inflammables.

Tool Contents

Table 1

| Image | Numéro de l'outil | Qté | Description |
|---|-------------------|-----|---|
|  <p>0000431390</p> | 95-0070-01 | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • 95-0070-01 : Détecteur de fuite portable • 69-0175-1 : Trousse d'accessoires • 19-700-01-03: Clé hexagonale • 19-700-01-02: Fluide producteur de vapeurs approuvé par Navistar • 96-0003 : Trousse d'outils pour l'entretien d'un système EVAP • 19-700-01-15 : Lampe d'inspection à halogène • 96-0007 : Trousse de bouchons et capuchons • 96-0004 : Adaptateur de cône standard • 96-0055 : Adaptateur de cône extra-large • 97-0459 : Adaptateur de robinet de purge • 95-0030 : EasyEVAP • Coffret de transport |
|  <p>0000160075</p> | 01-0131 | 1 | Manuel d'utilisation du fabricant |
|  <p>0000160075</p> | 4328564R1 | 1 | Mode d'emploi de l'outil |

REMARQUE: Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation du fabricant avant d'utiliser cet outil.

Instructions

1. Reportez-vous au manuel d'atelier/diagnostic approprié pour des instructions détaillées.
2. Nettoyez et rangez le détecteur de fuite portable Navistar pour le réutiliser plus tard.

Entretien et maintenance

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Coordonnées et ressources

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au catalogue des outils d'entretien de Navistar. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des commentaires, veuillez contacter le centre de soutien aux outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Soumettez un dossier d'outil d'entretien iKNow.
- Téléphone : 1-800-365-0088 (sans frais).