











## Tool Instruction

### Addendum – Étiquette de couvercle / Outil de déconnexion de borne

4328650R1

Tool Number: 0000360981R4 / 408575

NAVISTAR®		Medium Duty Engine Electrical Harness Repair Kit		Drawer B
 <p><b>TXT126870162 (2ea)</b> Use Pigtail TXT126870165 Tool 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p><b>TXT126870146 (2ea)</b> AC Resistor Connector Assembly Includes Mating Connector TXT126870235 and Lock Use Pigtail TXT126870226 and Tool 408575</p>	 <p><b>TXT126870156 (2ea)</b> Use Pigtail TXT126870179/259 Tool 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870175</p>	 <p><b>TXT126870163 (2ea)</b> Use Pigtail TXT126870168 with Terminal Release Tools 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	
 <p><b>TXT126870151 (2ea)</b> Use Pigtail TXT126870166 with Terminal Release Tools 49304, 49305 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p><b>TXT126870161 (2ea)</b> Use Pigtail TXT126870172 with Terminal Release Tools 49304 and Pin Sizing Tool TXT126870176</p>	 <p><b>TERMINAL TOOLS</b></p>		
 <p><b>TXT126870174</b> Loom Splitter</p>		 <p><b>TXT126870177 (4ea)</b> (Comes as assembly) Use Pin Sizing Tool TXT126870173</p>		
<p>Missing a manual? Reprint a manual from iKnow</p>		<p>To reorder please navigate to: <a href="#">Service Portal</a>&gt;<a href="#">Service Reference</a>&gt;<a href="#">Service Tools Ordering &amp; Support</a>&gt;<a href="#">Tool Catalog</a></p>		

0000434579

Figure 1. 0000360981R4 - Étiquette de couvercle / 408575 – Outil de déconnexion de borne

## Fonction

Mise à jour de la trousse de réparation existante des faisceaux de câblage électrique de moteurs de gamme moyenne avec une nouvelle étiquette de couvercle et un outil de déconnexion de borne.

## Application(s)

Moteur International® 6.6 2018



**GOVERNMENT REGULATION:** Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Manuel de diagnostic du moteur*.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, gardez le véhicule sur une surface horizontale rigide, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.






**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



**AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes pièces usées ou endommagées le cas échéant.

## Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000434578	0000360981R4	1	Étiquette de couvercle
 0000434580	408575	1	Outil de déconnexion de borne
 0000160075	4328650R1	1	Mode d'emploi de l'outil

## Instructions

**REMARQUE: Veuillez consulter le portail d'entretien International® Service Portal™ au sujet d'éventuelles révisions de ce document.**

1. Localisez la trousse de réparation des faisceaux de câblage électrique de moteurs de gamme moyenne (réf. ITWX4048).
2. Ouvrez le tiroir B.
3. Remplacez l'étiquette de couvercle existante par une nouvelle étiquette de couvercle (réf. 0000360981R4) fournie dans la livraison actuelle.
4. Placez l'outil de déconnexion de borne (réf. 408575) fourni dans la livraison actuelle dans la poche pour "outil de borne" du tiroir B.

## Précaution et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants.
- Remplacez les éventuels composants endommagés.

## Informations de contact

Si vous souhaitez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez

## **Informations de contact (cont.)**

des questions, des préoccupations ou des commentaires à formuler, veuillez contacter le Navistar Service Tool Support Center :

- Submit a Service Tool iKNow Case File (Soumettre un dossier d'outil d'entretien iKNow).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).