

Tool Instruction

Trousse de réparation du faisceau de câblage pour moteur de moyenne cylindrée (Medium Duty) Tiroir J

4328656R1

Tool Number: ITWX4048-1AJ



0000435139

Figure 1. ITWX4048-1AJ — Trousse de réparation du faisceau de câblage pour moteur de moyenne cylindrée (Medium Duty) : Tiroir J

Fonction

Mise à jour de la Trousse de réparation du faisceau électrique pour moyenne cylindrée (Medium Duty) (N/P : ITWX4048-1) avec Tiroir J (N/P : ITWX4048-1AJ). Le tiroir J contient des connecteurs de remplacement et des fils pré-raccordés pour une réparation rapide des faisceaux de câbles du moteur.

Application(s)

Moteur propane 2015 PSI 8.8L

Moteur essence 2018 PSI 8.8L

Moteur propane 2019 PSI 8.8L



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou éliminez les liquides du moteur, filtres et autres matières contaminées conformément aux réglementations nationales et fédérales applicables.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les instructions de sécurité dans la section "Informations sur la sécurité" du *Manuel d'entretien du moteur* ou du *Manuel de diagnostic du moteur*.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou mortelles, garez le véhicule sur une surface horizontale rigide, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans l'une ou l'autre direction.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.

AVERTISSEMENT: Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 <p>0000435104</p>	ITWX4048-1AJ	1	Trousse de réparation du faisceau de câblage pour moteur de moyenne cylindrée (Medium Duty) Tiroir J
 <p>0000160075</p>	4328656R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

Tool Contents (cont.)

Instructions

REMARQUE: Veuillez consulter le portail International® Service PortalSM au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Repérez la Trousse de réparation du faisceau électrique pour moyenne cylindrée (Medium Duty) (N/P : ITWX4048-1).
2. Tiroir encastrable J fourni dans la livraison actuelle (N/P : ITWX4048-1AJ) dans un logement ouvert situé immédiatement sous le tiroir I.

Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Informations de contact

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre de support technique pour les outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).