

Tool Instruction

Addendum – Étiquette de couvercle du tiroir J

4328688R1

Tool Number: ITWX4048-1J-R3

NAVISTAR® Medium Duty Engine Electrical Harness Repair Kit					Drawer J
 TX126870383 (2ea) Use Pigtail TX126870400 Tool 49304	 TX126870415 (2ea) Use Pigtail TX126870396 Tool 408575 Seal Plug TX126870402	 TX126870416 (2ea) Use Pigtail TX126870168 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870417 (2ea) Use Pigtail TX126870396 Tool 408575 Seal Plug TX126870402	 TX126870418 (2ea) Use Pigtail TX126870166 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870419 (2ea) Use Pigtail TX126870168 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403
 TX126870420 (2ea) Use Pigtail TX126870397 Tool 49304 Seal Plug TX126870402	 TX126870390 (2ea) Use Pigtail TX126870396 Tool 408575 Seal Plug TX126870402	 TX126870391 (2ea) Use Pigtail TX126870167 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870392 (2ea) Use Pigtail TX126870168 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870395 (2ea) Use Pigtail TX126870399 Tool 49304/49305	
 TX126870393 (2ea) Use Pigtail TX126870167 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870394 (2ea) Use Pigtail TX126870398 Tool 49308 Seal Plug TX126870401	 TX126870332 (2ea) Use Pigtail TX126870166 Tool 49304/49305 Seal Plug TX126870403	 TX126870404 (2ea) Use Pigtail N/A Tool N/A Mating connector TX126870399 Connector Seal Plug TX126870402	 TX126870411 (2ea) Use Pigtail TX126870396 Tool 408575 Seal Plug TX126870402	 Connector Seal Plugs TX126870401 (Bag of 25) TX126870402 (Bag of 25) TX126870403 (Bag of 25)
 TX126870328 (1 Tube)	 TX126870397 (1 Tube)	 TX126870398 (1 Tube)	 TX126870400 (1 Tube)	 TX126870396 (1 Tube)	 TX126870399 (1 Tube)
To reorder please navigate to: International Service Portal -> Service Reference -> Tools Catalog					

0000454343

Figure 1. ITWX4048-1J-R3 - Étiquette de couvercle du tiroir J

Fonction

Mise à jour de la trousse de réparation du faisceau de câbles électriques pour moteur de moyenne cylindrée (Medium Duty) avec la nouvelle étiquette de couvercle.

Application(s)

Moteur propane 2015 PSI 8.8L

Moteur essence 2018 PSI 8.8L

Moteur propane 2019 PSI 8.8L

D'autres utilisations peuvent s'appliquer



GOVERNMENT REGULATION: Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez ou mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Manuel de diagnostic du moteur*.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles et/ou mortelles ou des dommages matériels, garez le véhicule sur une surface horizontale rigide, coupez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.




AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles ou mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



AVERTISSEMENT: Pour éviter des blessures corporelles et/ou mortelles ou des dommages matériels, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dégradation. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000454323	ITWX4048-1J-R3	1	Étiquette de couvercle du tiroir J
 0000160075	4328688R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

Instructions

REMARQUE: Veuillez consulter le portail International® Service PortalSM au sujet d'éventuelles révisions de ce document.

1. Repérez la Trousse de réparation du faisceau de câbles électriques pour moteur de moyenne cylindrée (Medium Duty) (N/P : ITWX4048-1)
2. Ouvrez le tiroir J
3. Remplacez l'étiquette de couvercle existante par la nouvelle étiquette de couvercle (ITWX4048-1J-R3) fournie dans la livraison actuelle.
4. Fermez le tiroir J

Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

Informations de contact

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de rechange, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre de support technique pour les outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Support Center) :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 1-800-365-0088 (numéro gratuit).