

## Tool Instruction Kit de capuchon de batterie haute tension

4328834R1

Tool Number: 08-529-05



0000476429

Figure 1. Kit de capuchon de batterie haute tension 08-529-05

### Fonction

Les capuchons de ce kit sont destinés à protéger les ports de fusibles de batterie exposés contre la contamination pendant le service.

### Application(s)

Série MV™ Électrique International®, IC Bus® Électrique série CE

## Application(s) (cont.)



**GOVERNMENT REGULATION:** Les liquides du moteur (huile, carburant et liquide de refroidissement) peuvent présenter des risques pour la santé et pour l'environnement. Manipulez tous les liquides et les autres matériaux contaminés (comme les filtres et les chiffons) conformément aux règlements en vigueur. Recyclez et mettez au rebut les liquides, les filtres et les autres matières contaminées du moteur conformément aux règlements locaux.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures ou la mort, veuillez lire toutes les rubriques « Consignes de sécurité » dans le *Manuel d'entretien du moteur* ou le *Guide de diagnostic du moteur*.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures ou la mort, stationnez le véhicule sur une surface ferme et horizontale, arrêtez le moteur, serrez le frein de stationnement et calez les roues pour empêcher le véhicule de se déplacer dans les deux sens.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles et/ou la mort, ou des dommages matériels, **NE JAMAIS** entretenir un véhicule à haute tension sans avoir suivi une formation sur la sécurité à haute tension. Avant de travailler sur le véhicule, lisez et respectez les procédures et informations de sécurité relatives à la sécurité haute tension et au verrouillage et à l'étiquetage.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter les blessures corporelles et/ou la mort, portez et utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) haute tension approuvé à proximité d'un véhicule électrique haute tension. Inspectez l'EPI avant utilisation. N'utilisez pas de gants ou d'autres EPI avec des dates d'expiration, des trous, des fissures ou des dommages. Ne touchez **JAMAIS** les câbles haute tension orange sous tension ou des composants haute tension sans porter un EPI haute tension approuvé.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter les blessures corporelles potentiellement mortelles, portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'entretien d'un véhicule.



**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des dommages matériels, des blessures corporelles ou mortelles, examinez l'outil avant de l'utiliser, afin de vous assurer qu'il ne présente pas de signes d'usure ou de dommages. Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées si nécessaire.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles graves ou mortelles, ou des dommages matériels, maintenez le véhicule loin de toutes flammes ou étincelles et ne fumez jamais pendant l'entretien des batteries du véhicule. Les batteries produisent des gaz explosifs.

**! AVERTISSEMENT:** Pour éviter des blessures corporelles et/ou la mort, lisez toutes les informations des sections Informations de sécurité et Sécurité haute tension du manuel d'entretien.

## Tool Contents

Table 1

Image	Numéro de l'outil	Qté	Description
 0000476430	08-529-05-01	9	Capuchon de batterie haute tension
 0000160075	4328834R1	1	Instructions d'utilisation de l'outil

## Instructions

**IMPORTANT: Please reference International® Service Portal<sup>SM</sup> regarding any possible revisions to this document.**

1. Utilisez le capuchon de batterie haute tension pour couvrir chacun des ports de fusible de batterie exposés pendant l'entretien.
2. Reportez-vous au Manuel d'entretien approprié pour des instructions détaillées.

## Précautions et entretien

- Veillez à ce que vos outils soient toujours propres et exempts de contaminants
- Remplacez tous les composants endommagés

## Informations de contact

Si vous désirez commander des outils supplémentaires ou si vous avez besoin de pièces de remplacement, reportez-vous au Catalogue des outils d'entretien de Navistar (Navistar Service Tool Catalog). Si vous avez des questions, des problèmes ou des observations à formuler, veuillez contacter le Centre d'assistance des outils d'entretien/réparation de Navistar :

- Envoyez un Dossier de cas iKNow concernant un outil d'entretien (Service Tool iKNow Case File).
- Téléphone : 800-365-0088 (sans frais)